

Perry®

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grubu	B 2	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
25,2 g/L. Penoxsulam		

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Gözde tahriş yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

- Solunması halinde,** kazazedeyi temiz havaya çıkarın. Kazazedeyi sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Hemen tıbbi yardım alın.
- Yutulması halinde,** maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen tıbbi yardım alın.
- Cilt teması halinde,** kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Hemen bol su ile yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.
- Göz ile teması halinde;** kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel: 114



İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi :
Şarj numarası :

Ruhsatname tarihi ve numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Kullanım Dozu	Uygulama Zamanı
ÇELTİK	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Çeltiksi Darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>) Benekli Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Kız otu (<i>Cyperus difformis</i>) Kurbağa kaşığı (<i>Alisma plantago</i>) Güvercin ayağı (<i>Ammannia coccinea</i>)	80 ml/da	Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak) dönemden, kardeşlenmeden sonra (1-3 kardeş) döneme kadar kullanılır.
	Üç köşeli sandalye sazı (<i>Scirpus maritimus</i>)	100 ml/da	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Net miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: --

ZARARLILIK İŞARETLERİ

Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

UYARI KELİMESİ: --

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H312** Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Uygulama sırasında BKÜ'nün sürüklenerek komşu bitkilere gitmesini engelleyiniz. Aksi takdirde komşu bitkilere zarar verebilirsiniz.

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

agrobest
GRUP

Agrobest Grup Yatırım Hisseleri Tahvil ve Menkul Değerler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No: 27210
Atatürk Bulvarı No: 500 Üst Kat: 1410

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Rev.001.0320

06 Ağustos 2020

Perry®

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Grubu	B 2	HERBİSİT (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

25,2 g/L. Penoxsulam

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Perry çeltikte yabancı otların 2-4 yapraklı döneminden, 1-3 kardeşli olduğu döneme kadar her türlü yer aletleriyle rahatlıkla uygulanır. Uygulamalar dekara 20 ila 40 Litre su ve yelpaze hüzmeli meme kullanılarak yapılmalıdır. Suyu boşaltılmış 1-2 cm derinliğinde su (çipil -çamur) olan tavalara püskürtülerek uygulanır. İlaçlama bittikten sonra en geç 2 gün içerisinde tavalara su verilmesi tavsiye edilir. Ancak su verilmede sıkıntı var ise bu süre 3 güne kadar uzayabilir. Uygulamadan 2 saat sonra yoğun yağmurdan etkilenmez.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Perry adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B 2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Perry'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B 2 hariç) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Eğer tarlanızda Su ayırığı (*Paspalum paspaloides*) ve Baraj otu (*Diplanthe fusca*) var ise Cyhalofop-butyl terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Diğer çeltik bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI

Teknik Müdür

agrobest
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk
Kendit İhtiyaç İhracat Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi M.N. Gıda v.d.İ 1410

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

06 Ağustos 2020




Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.