

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)  
Şarj numarası : (damga)  
Ruhsatname tarihi ve numarası: 06.10.1998/3510/98-140

**KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
ZEYTİN	Zeytin sineği ( <i>Bactrocera oleae</i> )	200 ml preparat+800 ml-larva protein hidrolizat % 85 /ha ULV bait sprey uygulaması	14 gün

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:**

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ**

Temas ve mide yolu ile etkili olduğundan bitkilerin yüzeyine kaplama pülverizasyon yapılmalıdır. Ultra Low Volume uygulamaya uygun her türlü hava ve yer aletleriyle kolaylıkla uygulanabilir. Doğrudan kullanıma uygun imal edilmiştir, su ile karıştırılmaz.

**Polimethrin® 10 ULV**

Çok Düşük Hacimli Sıvı (ULV)

Grubu	3 A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
10 g/l Alphacypermethrin		

- Önce Etiket Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 14 Gün Süreyle İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan Ürünün Boş Ambalajının İçine ¼'üne Kadar Temiz Su Koyarak İçice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu İlaçlama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Bitki koruma ürününün yutulması halinde ağız salyalanması, titreme, kaslarda spazm, halsizlik olur. BKÜ zerrelere tenneffüs edilirse solunum güçlüğü olur. BKÜ deri ve göze bulaşmışsa tahriş yapar.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**Solunması halinde;** Tıbbi yardım alın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.

**Yutulması halinde;** Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın.

**Cilt ile teması halinde;** Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kazazedeyi ısı, kıvılcım ve alevden uzak tutun. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi su ve sabun ile yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde;** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Tıbbi yardım alın. Gözleri ovmayın.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

Net miktarı: (kg veya L)  
Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Alphacypermethrin

**Zararlılık İşaretleri**



**UYARI KELİMESİ: TEHLİKE**

**Zararlılık ifadeleri (H)**

H302+H332	Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**Önlem ifadeleri (P)**

P280	Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P301+ P310	YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P302+ P352	DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P304+ P340	SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın. Ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+ P338	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501	İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401	İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**RUHSAT SAHİBİ FIRMA**

ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

**ÜRETİCİ FIRMA**

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobestgrup.com

**Ahmet ELMACI**  
Teknik Müdür

**ABG Enternasyonel**  
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Kemalpaşa V.D. 001 066 3319



Zeytin sineği ULV bait uygulamasında tekniğine göre hazırlanmış ve hektara 1 lt mahsul atacak şekilde kalibrasyon ayarı yapılmış uçaklar kullanılır. Protein hidrolizat % 85 cezbedici yem maddesi ile BKÜ iyice karıştırılarak ve süzerek uçağın deposuna yüklenmelidir. Havadan yapılan ULV uygulamalarından kalibrasyon ayarında kaplama spreyleme sağlaması için uygulama süresince dekara atılan doz püskürtme memeler iş genişliği, uçuş yüksekliği ve BKÜ'nün satıha oturması kontrol edilmelidir. Uygulamalar günün serin, rüzgârsız ve çiğ olmayan zamanlarında yapılmalıdır. Uçakla uygulamada açıkta sıcaklık 32 °C'ı rüzgâr hızı 11-12 km/saat ' i aştığı zamanlarda uygulama yapılmamalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** Polimethrin 10 ULV adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Polimethrin 10 ULV 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 A harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Yüksek alkali ve yüksek asidik bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz. Protein hidrolizat % 85 ile karışır. Buna rağmen karışımlar hazırlanmadan önce küçük miktarlarda bir ön karışım hazırlanarak bitki koruma ürünlerinin karışabilirlik durumu test edilmelidir. Bu test yapılarak diğer ULV formülasyonlu insektisitlerle karışabilir.

## Polimethrin® 10 ULV

Çok Düşük Hacimli Sıvı (ULV)

Grubu	3 A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	-----	--------------------------

10 g/l Alphacypermethrin

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ**

Özel bir antidotu yoktur. BKÜ yutulursa mide yıkanır, aktif kömür tozu verilir. Titreme halinde Diazepam veya Barbitural enjekte edilebilir. Solunum, kalp ve sinir sistemi fonksiyonları kontrol altında tutularak belirtilere göre tıbbi tedavi uygulanır. Alerji durumunda antihistaminik verilmelidir

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. .
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara ve faydalı böceklerle zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. .
- Kovanları en az bir gün bitki koruma ürünlü sahadan uzak tutunuz.

**DEPOLAMA DURUMU**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

**ÜRETİCİ FİRMA**

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.lhr.San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI  
Teknik Müdür

ABG Enternasyonel  
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti  
Kemalpaşa V.D. 001 066 3319

08 Şubat 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

