ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 21.01.2019/11290

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu ve Dönemi
AYÇİÇEĞİ	Fare kulağı *(Anagallis arvensis)* Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)* Sirken *(Chenopodium album)* Kırmızı çiçekli ballıbaba *(Lamium purpureum)* Çoban değneği (*Polygonum aviculare)* Yabani turp *(Raphanus raphanistrum)* Yabani hardal *(Sinapis arvensis)* Kuş otu *(Stellaria media)* Köpek üzümü *(Solanum nigrum)* Yabani fiğ *(Vicia* spp.*)*	**300 ml/da** (Çıkıs öncesi kullanılır)
HAVUÇ	Horoz ibiği (*Amaranthus albus)* Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)* Sirken (*Chenopodium album)* Çoban değneği (*Polygonum aviculare)* Semizotu (*Portulaca oleracea)* Yabani hardal (*Sinapis arvensis)* Köpek üzümü (*Solanum nigrum)* Yabani turp (*Raphanus raphanistrum)*	**250 ml/da** (Ekimden hemen sonra-Havuç toprak yüzüne çıkmadan önce)
PATATES	Kırmızı köklü tilkikuyruğu *(Amaranthus retroflexus)* Yeşil horozibiği (*Amaranthus viridis)* Çobançantası (*Capsella bursa-pastoris)* Sirken (*Chenopodium album)* Hakiki şahtere (*Fumaria officinalis)* Gelincik (*Papaver rhoeas)* Semiz otu (*Portulaca oleracea)* Yabani hardal (*Sinapis arvensis)* Köpek üzümü (*Solanum nigrum)*	**200-250 ml/da** (Çıkış öncesi hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde)
NOHUT	Sirken (*Chenopodium album)* Yatık sirken (*Chenopodium vulvaria)* Dikenli yabani marul (*Lactuca seriola)* Yabani hardal (*Sinapis arvensis)*	**250 ml/da** (Ekimden hemen sonra çıkış öncesi)

Ruffe®25 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	F_1, 12	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

250 g/l **Flurochloridone**

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.
Yutulması halinde; Hemen tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Ağzı suyla iyice çalkalayın.
Cilt ile teması halinde; Hemen bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın.
Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Flurochloridone, Ksilen, siklohekzanon

ZARARLILIK İŞARETLERİ

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H330	Solunması halinde öldürücüdür.
H400	Sucul ortamda toksiktir.
H413	Sucul ortamda uzun süreli kalıcı, zararlı etki yapabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P271	Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280	Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P362+P364	Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P501	İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401	İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bitki koruma ürününü ihtiyaç kadar hazırlayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

ABG Enternasyonel Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Kemalpaşa V.D. 001 066 3319

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
08 Haziran 2020

Rev.002-0620

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 l olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
Bitki koruma ürününden etkili bir sonuç alabilmek için, toprak hazırlığının iyi yapılması ve tarlanın keseksiz olması gereklidir. Uygulamadan sonra zorunlu olmadıkça toprak işlemesi yapılmamalıdır. Bitki koruma ürünü çıkmış otları kontrol etmediği için uygulama sırasında tarlanın otsuz olması gereklidir. Patateste geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi olarak, hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılmalıdır. Uygulama yaparken ayni yerden üst üste geçilmemelidir. Havuç tohumlarının çimlenmesi için sulama gerekli ise, uygulamadan sonra hemen yağmurlama sulama yapılır.

Ruffe 25 EC, ayçiçeği, nohut ve havuçta, ekimden hemen sonra (1-2 gün içerisinde), Patateste dikimden sonra en geç 5 gün içerisinde toprak yüzeyine uygulanmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:
Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında bitkiler tarafından çok iyi tolere edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
Ruffe 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **F_1, 12** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Ruffe 25 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip **(Grup F_1, 12 harici)** bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Ruffe®25 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	F_1, 12	HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)

250 g/l **Flurochloridone**

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
ABG Enternasyonel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR **Tel:** 0232 877 17 70, **Fax:** 0232 877 17 71

ÜRETİCİ FİRMA
Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr. San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR **Tel:** 0232 877 17 70, **Fax:** 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Ahmet ELMACI
Teknik Müdür

ABG Enternasyonel Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Kemalpaşa V.D. 001 066 3319

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
08 Haziran 2020

Rev.002-0620