

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj Numarası :

**ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER  
İZ ELEMENT KATKILI  
SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE**

Net Hacim :  
Lisans Numarası: 983  
Tescil Numarası:

## Algar Plus

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN UYGULAMA Damlama Sulama ile	YAPRAKTAN UYGULAMA
SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Fasulye, çilek vb)	Fidelere dikildikten 5 gün sonra başlanarak 15-20 gün aralıklarla	1-2 l/da	100-200 ml / 100 l su
YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb)	3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15- 20 gün aralıklarla	1-2 l/da	100-200 ml / 100 l su
YUMRULU BİTKİLER (Patates, Soğan v.b) Kavun, Karpuz, Kabak	4-6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15- 20 gün aralıklarla	1-2 l/da	100-200 ml / 100 l su
TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb)	Şubat ayından başlayarak 15 gün aralıklarla 6 uygulama.	1-2 l/da	100-200 ml / 100 l su
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Pamuk, Ayçiçeği vb)	5-6 yapraklı dönemden dönemde itibaren 15- 20 gün aralıklarla	1-2 l/da	100-200 ml / 100 l su
TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye Mercimek, Soya Ayçiçeği vb)	5-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra 1 uygulama	1-2 l/da	100-200 ml / 100 l su
TAHILLAR (Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb)	Kardeşlenme döneminde 1 uygulama	-----	100-200 ml / 100 l su
Yeşil Alanlar	Gelişme dönemi boyunca 15-20 gün aralıklarla	-----	100-200 ml / 100 l su

Not: Yukarıdaki tabloda verilen miktarlar ortalama değerlerdir. Uygun oranlar bitkinin büyüklüğüne ve tarımsal laboratuvar analiz sonuçlarına göre uzman danışmanlar tarafından belirlenebilir.

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%35
Organik Azot (N)	%1,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	%4
Suda Çözünür Bor (B)	%0,1
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0,04
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,2
Alginik Asit	% 0,7
Max Klor (Cl)	%2
pH	5,5-7,5

### UYARILAR:

- \* Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.
- \* Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu unsurlar kullanınız.
- \* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temasında bol su ile yıkayınız.
- \* Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız. Aksi halde ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktora başvurunuz.
- \* Kullanılmış boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz başka amaçlar için kullanmayınız.
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

**DEPOLAMA DURUMU:** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolama sıcaklığı +5 °C ile 35 °C derecenin arasında olmalıdır.

**FİRMA BEYANI:** Bu etiketteki tavsiyeler genel mahiyette olup, yalnızca rehber olarak ele alınmalıdır. Firma, ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

### İTHALATÇI FİRMA

**agrobest®**  
GRUP

### Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth. İhr.San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61

Kemalpaşa/İZMİR

Tel: +90 232 877 17 70 Faks: +90 232 877 17 71

[www.agrobestgrup.com](http://www.agrobestgrup.com)