

İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi :
Şarj numarası :
Ruhsatname tarihi ve numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
KANOLA	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların kardeşlenme dönemi öncesi	35 gün
PAMUK	Köpekdişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	200 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	--
AYÇİÇEĞİ	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	100 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	--
ŞEKER PANCARI	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	--
MERCİMEK	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Küçük başaklı kuşyemi (<i>Phalaris minor</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	100 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	--
SOĞAN	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>)	100 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	28 gün
DOMATES	Köpekdişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	200 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	--
PATATES	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	--
HAVUÇ	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	--

agrobest®
GRUP

Alligator®

Emülsiyeli Olabilen Konsantr (EC)

Grubu	1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

100 g/L Cycloxydim

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde; Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Dinlenme, sıcaklık ve temiz hava sağlayın. Tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Hemen tıbbi yardım alın.

Cilt ile teması halinde; Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel: 114

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Cycloxydim, Ksilen, Calciumdodecylbenzenesulfonate, Isobutanol

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226** Alevlenir sıvı ve buhar.
H312 + H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P273** Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMAMERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.
P330 Ağızınızı çalkalayın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama önerilerine mutlaka uyunuz.

Alligator®

Emülsiyeye Olabilen Konsantre (EC)

Grubu	1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

100 g/L Cycloxydim

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” Tel: 114

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.ToH.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61
Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

Agrobest Grup Tar.İl.ToH.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA

YER FISTIĞI	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	200 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	--
FASULYE	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	100 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	28 gün
ISPANAK	Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>) Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>) Yapışkan ot (<i>Sterea verticillata</i>)	100 ml/da+ 100 ml/da Agropoly VG Çıkış sonrası	28 gün

Alligator yukarıda listede olan dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik bir ilaçtır. En uygun uygulama zamanı, daha otların küçük olduğu ve kültür bitkisi ile rekabete başlamadan önceki dönemdir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Alligator hızlı bir şekilde yapraklardan alınarak, yabancı otların büyüme noktalarına taşınır, gövde ve kök dokularının bozulmasına neden olur. Yabancı otların tamamen ölümü hava koşullarına bağlı olarak 2-4 hafta sürebilir. Uygulama yapıldıktan 2 saat sonraki yağacak yağmurdan etkilenmez. **Alligator**, yabancı otların 2-4 yapraklı veya kardeşlenme öncesi döneminde dekara 20-40 L su ile uygulanmalıdır. Uygulamalar esnasında yelpaze tipi meme kullanılması tavsiye edilir.



Alligator®

Emülsiyeye Olabilen Konsantre (EC)

Grubu	1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

100 g/L Cycloxydim

Eğer, **Alligator** uygulamasından sonra herhangi bir nedenle tarla bozularak başka bir ürün ekilecek olursa aşağıdaki önerilere uyulmalıdır.

1 hafta sonra; Fasulye, bezelye, şeker pancarı, kanola, kara lahana, şalgam, havuç, üçgül ve yonca ekilebilir.

4 hafta sonra: Fransız fasulyesi ekilebilir.

8 hafta sonra: Buğday, arpa ve mısır ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Alligator adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 1** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Alligator'un** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 1 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61
Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” Tel: 114