

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile hasat arası süre
Karpuz (Tarla)	Tel kurtları (<i>Agriotes spp.</i>)	1500 g/da	--

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaç Granül formülasyonda olduğundan doğrudan toprağa uygulanır.

KULLANMA ŞEKLİ ve ZAMANI:

İlaçlama, dikimden hemen önce toprak satlı ilaçlaması şeklinde yapılır, daha sonra toprağın 15-20 cm. derinliğine karıştırılır ve dikime geçilir.
Yapılan tarla kontrollerinde m²'de 6 veya daha fazla tel kurdu larvası mevcut ise ilaçlamaya karar verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Fluminex 0,8 GR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 3 A** olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Fluminex 0,8 GR'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 3 A harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

FLUMİNEX 0,8 GR

Formülasyon şekli: Granül (GR)

Grubu	3 A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	-----	--------------------------

Aktif maddenin adı ve miktarı: % 0,8 Zetacypermethrin
Kimyasal adı:(S)- α -cyano-3-phenoxybenzInforyl (1RS,3RS;1RS,3SR—3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

-ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. -EVDE KULLANMAYINIZ
-ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
-MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
-TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İlacın yutulması halinde hareketlerde dengesizlik , ihtilaç gibi sinirsel belirtiler görülür. İlaç deriye fazlaca değerse yüz başta olmak üzere, deride uyuşma, yanma ve hissizlik gibi geçici deri hassasiyet belirtileri ortaya çıkabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: İlaç vücuda değmişse, ilaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıka. İlaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkartınız. İlacın göze teması halinde, 15 dakika süre ile temiz suyla gözü yıka. Doktor çağır. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götür. Kazaen yutulmuş ise akciğerlere kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanır.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL :114

Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

Tehlike özelliği: Xi:Tahriş edici, N : Çevre için tehlikeli

Tehlike sembolü:



Xi:Tahriş edici



N : Çevre için tehlikeli

İçindekiler:

Zeta-cypermethrin

Uygulayıcı ve Çevre ile ilgili Risk İbaresı ve Açıklaması:

R41: Gözlerde ciddi hasar riski.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik İbaresı ve Açıklaması:

S2:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20/21: Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S35: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S61:Çevreye saliverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

İMALATÇI FİRMA: FMC Chemical, sprl –Agricultural Product Groups, Boulevard de la Plaine,9/3 B-1050 Brüksel-BELÇİKA. (Merkez Ofis: FMC Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia, PA19103- ABD)

ÜRETİM YERİ ADRESİ: ISAGRO SpA. Via Caldera, 21-20153 Milano-İTALYA (Fabrika adresi: ISAGRO S.P.A. VIA NETTUNENSE KM 23,400 APRILIA (LATINA) İTALYA).

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

AGROBEST GRUP Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San. Tic.A.Ş. Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 8771770 Fax:0 232 8771771

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

FLUMİNEX 0,8 GR

Formülasyon şekli: Granül (GR)

Grubu	3 A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
-------	-----	--------------------------

Aktif maddenin adı ve miktarı: % 0,8 Zetacypermethrin

Kimyasal adı:(S)-α-cyano-3-phenoxybenzInforyl (1RS,3RS;1RS,3SR—3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL :114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak, gıdalardan uzak , çocukların erişemeyeceği , serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız..
- ilaçlamadan sonra el yüz ve vücudun ilaçla temas eden yerlerini bol su ve sabunla yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında ,orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel , kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz .

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması ve uygulamadaki eksiklikler neticesinde oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI FİRMA: FMC Chemical, sprl –Agricultural Product Groups, Boulevard de la Plaine,9/3 B-1050 Brüksel-BELÇİKA. (Merkez Ofis: FMC Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia, PA19103- ABD)

ÜRETİM YERİ ADRESİ: ISAGRO SpA. Via Caldera, 21-20153 Milano- İTALYA (Fabrika adresi: ISAGRO S.P.A. VIA NETTUNENSE KM 23,400 APRILIA (LATINA) İTALYA).

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

AGROBEST GRUP Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San. Tic.A.Ş. Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 8771770 Fax:0 232 8771771