

Helga Süper®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsatname tarihi ve numarası: 25.10.2004/4860

KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Yabancı ot adı	Uygulama Dozu
AYÇİÇEĞİ	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası
	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	
	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	
	Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>)	
	Tavşanbıyığı=Salkım otu (<i>Poa annua</i>)	
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	
	Yabani arpa (<i>Hordeum spontaneum</i>)	
Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)		
BAĞ*	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Köpek dişi 15-20 cm Kanyaş 2-3 kardeşle iken
	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	
DOMATES	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da Domates 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası
	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	
	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	
KANOLA	Delice (<i>Lolium temulentum</i>)	200 ml/da çıkış sonrası
	Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	100 ml/da çıkış sonrası
	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	
	Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	
	Kuş yemi (<i>Phalaris spp</i>)	
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	
Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)		
KIRMIZI MERCİMEK	Ayrık (<i>Elymus repens</i>)	100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu
	Kendi gelen arpa (<i>Hordeum vulgare</i>)	
	Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	

- Önce Etiketi Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan Ürünün Boş Ambalajının İçine ¼'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu Uygulama Tankına Boşaltınız. Bu işlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

- Solunması halinde;** Bakınız önlem ifadeleri P304+ P340,
- Yutulması halinde;** Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Ağzı suyla iyice çalkalayın.
- Cilt ile teması halinde;** Hemen bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Tıbbi yardım alın.
- Göz ile teması halinde;** Bakınız önlem ifadeleri P305+ P351+ P338,

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER: Quizalofop-p-ethyl, Ksilen

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H226** Alevlenir sıvı ve buhar.
- H312 + H332** Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
- H315** Cilt tahrişine yol açar.
- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261** Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
- P264** Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.
- P271** Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
- P302+ P352** DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P304+ P340** SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P305+ P351+ P338** GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P362 + P364** Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz

Helga Süper®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------------	-----------------------------

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM"TEL: 114

	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	dönemde, çıkış sonrası
NOHUT	Kendi gelen buğday (<i>Triticum aestivum</i>)	75 ml/da çıkış sonrası
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	
	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>)	
PAMUK	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
SOĞAN	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml /da Soğan 15-20 cm boyunda iken, kanyaşların 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darıların 10-15 cm boyunda oldukları dönemde
	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	
	Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	
SOYA FASULYESİ	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası
	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	
	Köpekdişi ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	
	Kuş yemi=Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>)	
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	
ŞEKER PANCARI	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
	Püsküllü çayır (<i>Bromus tectorum</i>)	
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	
	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>)	

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 877 17 70, Fax: 0 232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA



Helga Süper®

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A 1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	------------	-----------------------------

50 g/L Quizalofop-p-ethyl

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM”TEL: 114

Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki Koruma Ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kıyafat için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir) yabancı otların üzerine püskürtmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Helga Süper adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup A 1** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Helga Süper'in** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup A 1 harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali bitki koruma ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 877 17 70, Fax: 0 232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİM TESİSİ

AGROBEST GRUP Tar. İl. Toh. İm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA