

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)

Şarj numarası: (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası:

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR**

| Bitki Adı        | Zararlı Organizma Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kullanım Dozu ve Dönemi                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>TURUNÇGİL</b> | Sürünücü horozibibi<br>( <i>Amaranthus blitoides</i> )<br>Melez horozibibi ( <i>Amaranthus hybridus</i> )<br>Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Kırmızı köklü tilkikuyruğu<br>( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Kısır yabancı yulaf ( <i>Avena sterilis</i> )<br>Şifa otu ( <i>Erigeron canadensis</i> )<br>Benekli yatık sütlegén<br>( <i>Euphorbia nutans</i> )<br>Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Kanarya otu=İmam kavuğu<br>( <i>Senecio vulgaris</i> )<br>Yabancı hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )<br>Kuş otu=Serçe dili ( <i>Stellaria media</i> )<br>Demir dikenli ( <i>Tribulus terrestris</i> ) | <b>10 ml/da</b><br><b>Çıkış öncesi</b> |
| <b>BAĞ*</b>      | Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Kırmızı köklü tilkikuyruğu<br>( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )<br>Hakiki sahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> )<br>Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Yabancı hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )<br>Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )<br>Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 ml/da</b><br><b>Çıkış öncesi</b> |
| <b>ELMA</b>      | Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Kırmızı köklü tilkikuyruğu<br>( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )<br>Benekli darıcan ( <i>Echinochloa colonum</i> )<br>Şifa otu ( <i>Erigeron canadensis</i> )<br>Yabancı bamya ( <i>Hibiscus trionum</i> )<br>Dikenli yabancı marul ( <i>Lactuca serriola</i> )<br>Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Dikenli eşek marulu ( <i>Sonchus asper</i> )                                                                                                                                                                                      | <b>10 ml/da</b><br><b>Çıkış öncesi</b> |

**agrobest®**  
GRUP

**KAVURAN®**

Süspansiyon Konsantr (SC)

| Grubu | L | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) |
|-------|---|-----------------------------|
|       |   | 500 g/L Indaziflam          |

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 saat insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde, tavsiye edildiği dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ**

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**Solunması halinde;** Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Hemen tıbbi yardım alın.

**Yutulması halinde;** Ağızı hemen çalkalayın ve temiz havaya çıkarın. Kusturmaya çalışmayın. Hemen tıbbi yardım alın.

**Cilt ile teması halinde;** Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

**Göz ile teması halinde;** Hemen üzerine en az 15 dakika devamlı bol su akıtın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Tahriş devam ederse su akıtmaya devam edin ve bu talimatları yanınıza alarak hastaneye götürün. Hemen bol su ile yıkayın.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” Tel: 114**

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Indaziflam

**ZARARLILIK İŞARETLERİ**



**UYARI KELİMESİ: DİKKAT**

**ZARARLILIK İFADELERİ (H)**

**H373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**ÖNLEM İFADELERİ (P)**

**P260** Buharını/ spreyini solumayın.

**P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.

**P280** Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.

**P391** Döküntüleri toplayınız.

**P501** İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

**KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız.

**KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.**

## KAVURAN®

Süspansiyon Konsantre (SC)

|       |   |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| Grubu | L | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) |
|-------|---|-----------------------------|

500 g/L Indaziflam

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” Tel: 114

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar. İl. Toh. İml. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

[www.agrobestgrup.com](http://www.agrobestgrup.com)

#### ÜRETİM TESİSİ

Agrobest Grup Tar. İl. Toh. İml. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ŞEFTALİ | Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )<br>Şifa otu ( <i>Erigeron canadensis</i> )<br>Yabani bamya ( <i>Hibiscus trionum</i> )<br>Eşek marulu ( <i>Sonchus arvensis</i> ) | 10 ml/da<br>Çıkış öncesi |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**KAVURAN** turuncgil, bağ, elma ve şeftalide, dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi (pre-emergence) olarak uygulanması gereken bir herbisittir. Bağlarda 5 yaş, diğer ruhsatlı olduğu ürünlerde 3 yaş ve üzeri bahçelerde kullanılmalıdır. Uygulamadan beklenen yüksek etkinin alınabilmesi için tarla tesviye edilerek, toprak yüzeyi keseksiz, düz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. **KAVURAN** birçok toprak tipinde kullanılabilen bir herbisittir. Ancak toprak tipi kumlu sınıfına giren ve % 20'den daha fazla çakıl içeren toprak tiplerine sahip alanlarda kullanılması önerilmemektedir. İlaçlama, rüzgarsız sakin bir havada, dekara 20-40 L su gidecek şekilde yapılmalıdır. Uygulamada yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. **KAVURAN** toprağa uygulanan bir herbisittir. Birçok toprak herbisiti gibi toprakta yeterli nemin olması bitki koruma ürününün etkinliğini artırır.



## KAVURAN®

Süspansiyon Konsantre (SC)

|       |   |                             |
|-------|---|-----------------------------|
| Grubu | L | HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) |
|-------|---|-----------------------------|

500 g/L Indaziflam

Bu nedenle uygulamaların yağışlı dönemlerde yapılması bitki koruma ürününün etkinliği açısından önemlidir. Yeterli sulama yapılmayan alanlarda en uygun uygulama zamanı Ekim-Haziran ayları arasında kalan dönemdir. **KAVURAN** kullanılan bahçelerde ara tarım yapılmamalıdır. **KAVURAN** uygulanmış alanlara uygulamadan sonra 2 yıl içerisinde başka bir ürün ekilmez.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

**KAVURAN** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup L** olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **KAVURAN** ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup L harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” Tel: 114**

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Agrobest Grup Tar. İl. Toh. İml. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.  
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR  
**Tel:** 0232 877 17 70, **Fax:** 0232 877 17 71  
[www.agrobestgrup.com](http://www.agrobestgrup.com)

### ÜRETİM TESİSİ

Agrobest Grup Tar. İl. Toh. İml. İth. İhr. San. Tic. A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bulvarı No:25 Salihli/MANİSA  
**Tel:** 0232 877 17 70, **Fax:** 0232 877 17 71  
[www.agrobestgrup.com](http://www.agrobestgrup.com)