

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMİ (Yapraktan Uygulama)	UYGULAMA DOZU
AYÇİÇEĞİ, MISIR, PAMUK, PATATES, ŞEKERPANCARI	1. Ekimden 30 gün sonra 2. Gübreleme aşamasında	150-200 ml/da
TAHILLAR (ARPA, BUĞDAY, ÇELTİK)	1. 2-4 yapraklı dönemde 2. İlk kardeşlenme aşamasında 3. Sapa kalkma döneminde	50 ml/da
DOMATES, BİBER, PATLICAN	1. Dikimden 30 gün sonra 2. Gübreleme aşamasında	100-150 ml/100 L su
ÇİLEK, KAVUN, KARPUZ	1. Dikimden 30 gün sonra 2. Gübreleme aşamasında	100-150 ml/da
BAĞ	1- Tomurcuk döneminde, 2- Yaprak oluşumu evresinin 15-16 ıncı gününde, 3- Tane tutumu döneminde, 4- Tatlı su yürümesi başlangıcında, 5- Meyve boyutu 6-7 mm olduğunda (Ben düşme dönemi) 6- Hasattan 10-15 gün önce	100-150 ml/100 L su
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (ARMUT, AYVA, ELMA, NAR)	1- Çiçek dönemi öncesi 2- Meyve tutum dönemi 3- Meyve gelişim döneminden itibaren 20 gün ara ile	200-300 ml/100 L su
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELER (ERİK, KAYISI, KIRAZ, ŞEFTALİ, AVOKADO, ZEYTİN)	1- Çiçek dönemi öncesi 2- Meyve tutum dönemi 3- Meyve gelişim döneminden itibaren 20 gün ara ile	200- 300 ml/100 L su
NARENCİYE	1- Çiçeklenme öncesinde 2- Taç yapraklar döküldüğünde 3- Meyve Gelişim döneminden itibaren 20 gün ara ile	200-300 ml/100 L su
MUZ	Yetiştirme dönemi boyunca hasata kadar	200-300 ml/100 L su
MARUL, İSPANAK, MAYDANOZ, ROKA	2-4 yapraklı dönemden itibaren gelişim dönemi boyunca	50-100 ml/100 L su

KULLANIM ŞEKLİ: Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Alınacak sonuçlar iklim, toprak vb. faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

KARIŞABİLİRLİK:

Çiçeklenme döneminde yapılan ilaçlama ve gübrelemenin bitkiye zarar verme olasılığı dikkate alınmalıdır. Tankın 1/3 ünü su ile doldurunuz. İlave edilecek farklı kimyasal madde varsa ekleyiniz. Suyu tamamlayıp, belirlenen miktarda Bekleyip iyice karıştırınız. Yağlar hariç diğer tarımsal ilaçların birçoğu ile karışabilir. Karışım hazırlamadan önce kavanoz testi yapılması önerilmektedir.

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

United Miracle

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	% 12
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 3
Max. Klor (Cl)	% 0,5
pH	4,5-6,5

UYARILAR:

- * Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.
- * Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu unsurlar kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temasında bol su ile yıkayınız.
- * Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız. Aksi halde ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktora başvurunuz.
- * Kullanılmış boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz başka amaçlar için kullanmayınız.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- * Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.



Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgisinin aynısını olacağını taahhüt eder aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Net Hacim : 0.25-0.5-1-2-2.5-3-4-5-10-15-20-25 L
Lisans Numarası :
Tescil Numarası :

DEPOLAMA DURUMU: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolama sıcaklığı 0 °C ile 45 °C derecenin arasında olmalıdır.

FİRMA BEYANI: Bu etiketteki tavsiyeler genel mahiyette olup, yalnızca rehber olarak ele alınmalıdır. Firma, ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

İTHALATÇI FİRMA



Agrobrest Grup Tar.İl.ToH.İml.İth. İhr.San.Tic.A.Ş.

Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61
Kemalpaşa/İZMİR Tel: +90 232 877 17 70 Faks: +90 232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

Üretici Firma

T. STANES and COMPANY LIMITED

8/23-24, Race Course Road, Coimbatore, Hindistan – 641 018