

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsat tarihi ve numarası: 18.06.2013/9261

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki adı | Zararlı organizma adı | Dozu |
|--------------------|---|---------------------|
| Sebzeler | Kök ur nematodları (<i>Meloidogyne spp.</i>) | 40-50 kg/da |
| | Yabancı ot | 40 kg/da |
| Fidelik (Patlıcan) | Çökerten | 60 g/m ² |

KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI :

A)Sera ilaçlaması:

- Uygulamadan 10-15 gün önce sulama yapılır. Daha sonra iyi bir toprak işleme yapılarak kesekler kırılır ve varsa bitki artıkları temizlenir.
- Sonra tavsiye elden dozda ilaç homojen bir şekilde torağa serpilir. Rotovator, kültivatör, pulluk, bel veya çapa ile 20 -25 cm derinliğe karıştırılır.
- Damlama boruları en çok 50 cm aralıklarla döşenir ve toprak sathı ince naylon ile hava almayacak şekilde kapatılır. Daha sonra damlama ile sulamaya geçilir. Verilen su 25 cm toprak derinliğine ininceye kadar sulamaya devam edilir.
- En az 2-3 hafta kapalı kalır ve mümkünse kapalı kalma süresi daha da uzatılır. Bu şekilde solarizasyondan da faydalanılmış olur.
- Daha sonra naylon örtü açılır ve 1 hafta havalandırılır.

B) Harç Toprağının (Samra) ilaçlanması:

- Sert bir zemin üzerine plastik bir örtü serilir. Daha önce nemlendirilmiş harç 20-25 cm yükseklikte bir yığın olacak şekilde plastik örtü üzerine yayılır.
- Daha sonra ilaç 1 m³ veya 30-40 teneke harca 250-300 gr. serpilerek karıştırılır. Bu şekilde yığının yüksekliği 1 m'ye kadar yükseltilebilir.
- İlaçlama sona erdiğinde küreğin tersiyle vurularak yığın bastırılır ve hortum veya süzgeçli kova ile sulanır. Harcın üzeri plastik örtü ile kapatılır.
- 1 hafta sonra örtü açılır ve küre ile harç toprağı aktarılır. 3-5 gün havalandırıldıktan sonra kullanılır.

Agrobrest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk San.Tic. A.Ş.

WANGUARD

Formülasyon şekli: Granül (GR)

| Grubu | Z | Toprak Fumigantı |
|-------|---|------------------|
| | | |

Aktif madde adı ve miktarı: % 97 Dazomet

Kimyasal adı: 3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione; tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

-ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. -EVDE KULLANMAYINIZ
-ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
-MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİKİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
-TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Baş dönmesi , nefes darlığı, halsizlik, kusma , ishal.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İlaç toz halde teneffüs edilmişse hastayı temiz havaya çıkarınız. Doktor çağırın ve ilacın etiketini birlikte götürün.İlaç yutulmuşsa hasta kusturulmalı, göz veya deriye bulaşmışsa bol su ve sabunla yıkanmalıdır.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

Tehlike özelliği: Xn: Zararlı; N : Çevre için tehlikeli

Tehlike sembolü:



Xn: Zararlı



N : Çevre için tehlikeli

İçindekiler:

Dazomet

Risk İbaresini ve Açıklaması :

R22:Yutulması halinde zararlıdır.

R36:Gözleri tahriş eder.

R50/53:Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Güvenlik İbaresini ve Açıklaması:

S2:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13:Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S25:Göz ile temasından sakının.

S26:Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29/56:Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S61:Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik bilgi Formuna başvurun.

S64:Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

İHRACATÇI FİRMA: SHANGHAI JUNHONG IMPORT AND EXPORT CO. LTD. ROOM 603, BUILDING 1, NO.2006,WEST ZHONGSHAN ROAD,SHANGHAI, Çin

ÜRETİCİ FİRMA: NANTONG SHIZUANG CHEMICAL CO.LTD. ADD:NO:88, RENMIN WEST ROAD, NANTONG, JIANGSU, Çin Halk Cumhuriyeti

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

AGROBESTGRUP Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San. Tic. A.Ş. Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 8771770 Fax:0 232 8771771

B) Fidelik İlaçlanması:

- Fide yastıkları tohum ekimine hazır hale getirildikten sonra m²'ye 60 gr ilaç homojen bir şekilde toprağa serpilir. Çapa ile karıştırılır ve üzeri bastırılır. Daha sonra süzgeçli kova veya ucuna süzgeç takılmış hortum ile m²'ye 5-7 lt su gelecek şekilde sulanır.
- Sonra üzeri naylon örtü ile kapatılır, 7 gün sonra örtü açılır.
- Açılan toprak tırmıkla iyice havalandırılır, 7-10 gün sonra ekim dikim yapılır.

UYGULAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

1.Toprak Rutubeti: İlacın gaz haline geçebilmesi için toprak rutubeti gereklidir. Ayrıca topraktaki zararlı organizmaların da aktif hale geçmesi için rutubet gereklidir. Bunun için uygulamadan 10-15 gün önce toprağın iyice sulanarak bu zararlıların aktif hale geçmesini sağlamalıdır. Uygulama esnasında toprağın su tutma kapasitesi % 60 civarında olmalıdır, yani toprak tavinin çok iyi olması gerekir.

2.Toprak Sıcaklığı: Normalde 10 °C'nin üzerindeki sıcaklıklar zararlı organizmaların aktif hale geldiği sıcaklıklardır. Aktif hale gelen organizmalar ilaca karşı hassas hale gelmiş olur. 6 °C'nin altındaki toprak sıcaklığında uygulama tavsiye edilmez.

2.Toprak Türü: Toprakta gaz haline geçen ilaç sadece toprak zerrecikleri arasındaki hava boşluklarında hareket edebilir. İlaçtan iyi sonuç alabilmek için toprağın çok iyi işlenmiş olması ve kesekli olmaması gereklidir. Uygulamadan kısa süre önce veya uygulamadan hemen sonra ahır gübresi ve torf gibi organik maddeler verilmemelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: **Wanguard** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup Z** olarak sınıflandırılmış bir toprak fumigantıdır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Wanguard'ın** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup Z harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılmaz.

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk San.Tic. A.Ş.

WANGUARD

Formülasyon şekli: Granül (GR)

| Grubu | Z | Toprak Fumigantı |
|-------|---|------------------|
|-------|---|------------------|

Aktif madde adı ve miktarı: % 97 Dazomet

Kimyasal adı: 3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione; tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
- İlacı uygularken lastik eldiven, çizme ve koruyucu elbise giyiniz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru)

şartlar altında depolandığında ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre ile hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İHRACATÇI FİRMA: SHANGHAI JUNHONG IMPORT AND EXPORT CO. LTD. ROOM 603, BUILDING 1, NO.2006,WEST ZHONGSHAN ROAD,SHANGHAI, Çin

ÜRETİCİ FİRMA: NANTONG SHIZUANG CHEMICAL CO.LTD. ADD:NO:88, RENMIN WEST ROAD, NANTONG, JIANGSU, Çin Halk Cumhuriyeti

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

AGROBESTGRUP Tar.İl.Toh.İml.İhr.San. Tic. A.Ş. Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0 232 8771770 Fax:0 232 8771771