










ŞEFTALİ İLAÇLAMA PROGRAMI

ŞEFTALİNİN FENOLOJİK DÖNEMLERİ

Hastalık / Zararlı / Yabancı Ot	Dinlenme Dönemi	Tomurcuk Kabarma Dönemi	Pembe Tomurcuk Dönemi	Çiçeklenme Başlangıcı	Tam Çiçeklenme Dönemi	Çiçek Taç Yapraklarının Döküldüğü Dönem	Meyve Gelişimi Dönemi	Olgun Meyve Dönemi
HASTALIKLAR  Yaprak Kıvrıklığı (<i>Taphrina deformans</i>)	Bestdodine® 500 SC, Makron®	Makron®, Bestdodine® 500 SC, Luther® 76 WG						
 Çiçek Monilyası (<i>Monilinia laxa</i> = <i>Sclerotinia laxa</i>)				Best Captan® 50 WP, Koritus®, Rizoclean®, Solemnity®				
 Şeftali Küllemesi (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)						Coremiks®, Datcom®		
 Yaprak Delen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)				Best Captan® 50 WP				
ZARARLILAR  Şeftali Yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)				Eternity®, Goldplan® 20 SP, Navigator®, Nivathion® 25 WP				
 Dut Kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)				Goldamiral® 5 EC, Navigator®, Urban®10 EC				
 Şeftali Güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)				Bisect® 20 SC, Flenter®				
 Erik Unlubiti (<i>Hyalopterus pruni</i>)				Nivathion® 25 WP				
 İki Noktalı Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)				Contier®, Eurogold®				