

KAYISI İLAÇLAMA PROGRAMI

KAYISININ FENOLOJİK DÖNEMLERİ

Hastalık/Zararlı/
Yabancı Ot



Monilya (*Sclerotinia laxa*)



Yaprak Delen (*Milsonsomyces carpophylus*)

Dinlenme Dönemi -
Kasım, Aralık, Ocak

Tomurcuk
Kabarma Dönemi -
Şubat

Pembe Tomurcuk
Dönemi - Şubat

Çiçeklenme
Başlangıcı -
Mart

Tam Çiçeklenme
Dönemi - Mart

Çiçek Taç Yapraklarının
Döküldüğü Dönem -
Nisan

Meyve Gelişimi
Dönemi - Mayıs, Haziran

Olgun Meyve Dönemi -
Haziran, Temmuz

HASTALIKLAR

Bestkur®25 WP , Solemnity®,
Bestdodine® 500 SC , Rizoclean®

Best Captain® 50 WP, Bestdodine®
500 SC, Gurador®, Luther®76 WG

ZARARLILAR



Erik Koşnili (*Sphaerolecanium prunastri*)



San-Jose Kabuklubiti
(*Quadraspidiotus perniciosus*-*Diaspidiotus perniciosus*)



Şeftali Filiz Güvesi (*Anarsia lineatella*)

Navigator®

Goldamiral®5 EC

Bisect®20 SC, Nivathion® 60 EC